




**NCB**  
LIGHTING

**P.Terminado  
Jun 2020**



**NCB**<sup>®</sup>  
**LIGHTING**

**LUSTROUS**<sup>®</sup>  
Green Technology of Lightings



*ProLight*

**Correos:** [pedidos@globalcomponentes.com](mailto:pedidos@globalcomponentes.com) / [info@globalcomponentes.com](mailto:info@globalcomponentes.com)

## INDICE

| PRODUCTOS                      | PAGINA  |
|--------------------------------|---------|
| ACCESORIOS PARA TIRAS          | 25      |
| BULBOS DE LED'S                | 03 - 04 |
| CINTAS FLEXIBLES               | 09 - 11 |
| CONTROLADORES Y DIMERS         | 16 - 22 |
| GUIRNALDAS DECORATIVAS         | 27      |
| FLASH, PROTONES, LÁSER LED     | 08      |
| FOQUITOS PARA CARTELERÍA       | 15      |
| LAMPARAS DE LED'S              | 07      |
| LAMPARAS DE LED'S PARA AUTO    | 04 - 06 |
| MODULOS PARA CARTELERÍA        | 12 - 13 |
| PORTALÁMPARAS - VINTAGE        | 23 - 24 |
| PORTÁTIL PARA VEHÍCULOS        | 06      |
| PROYECTORES/ RELOJES DIGITALES | 08      |
| TIRAS FLEXIBLES                | 14      |
| TIRAS RIGIDAS                  | 13-14   |
| VARIOS                         | 24      |

BA9S LED COB - 2W



LAM-BA9S-COB-2W  
Dimensiones: 27x12mm

U\$S: 1.70

10MM 60° DIFUSOS - BA9S BAYONETA



| COD              | V   | U\$S |
|------------------|-----|------|
| LAM-T10/BA9S-UYW | 12V | 0.99 |
| LAM-T10/BA9S-URW | 12V | 0.99 |
| LAM-T10/BA9S-UGW | 12V | 0.99 |
| LAM-T10/BA9S-UBW | 12V | 0.99 |

Ángulo: 60°  
MCD: 1200-2500

10MM 20° CLEAR - BA9S BAYONETA



Ángulo: 20°  
MCD: 2500-5000

| COD                        | V         | U\$S        |
|----------------------------|-----------|-------------|
| LAM-T10/BA9S-UYC (12 O 24) | 12V / 24V | 0.99   1.20 |
| LAM-T10/BA9S-UGC           | 12V       | 0.99        |
| LAM-T10BA9SUBC24           | 24V       | 1.20        |


10MM 60° DIFUSOS - BASE WEDGE



Ángulo: 60°  
MCD: 1200-2500

| COD           | V   | U\$S |
|---------------|-----|------|
| LAM-T10/WEUYW | 12V | 0.99 |
| LAM-T10/WEURW | 12V | 0.99 |

10MM 20° CLEARS - BASE WEDGE



Ángulo: 20°  
MCD: 3000-5000

| COD           | V   | U\$S |
|---------------|-----|------|
| LAM-T10/WEURC | 12V | 0.98 |
| LAM-T10/WEUGC | 12V | 0.98 |

10MM 60° DIFUSOS - BASE E10 ROSCA



| COD            | V   | U\$S |
|----------------|-----|------|
| LAM-T10/E10UWW | 12V | 0.99 |
| LAM-T10/E10UYW | 12V | 0.99 |
| LAM-T10/E10UGW | 12V | 0.99 |
| LAM-T10/E10UBW | 12V | 0.99 |

Ángulo: 60°  
MCD: 1200-2500

10MM 20° CLEARS - BASE E10 ROSCA



Ángulo: 20°  
MCD: 2500-5000

| COD            | V   | U\$S |
|----------------|-----|------|
| LAM-T10/E10UYC | 12V | 0.99 |
| LAM-T10/E10UGC | 12V | 0.99 |
| LAM-T10/E10UBC | 12V | 0.99 |

10MM 100° CLEARS - BASE WEDGE



Ángulo: 100°  
MCD: 270-350

| COD     | V   | U\$S |
|---------|-----|------|
| LAM-Y8W | 12V | 0.99 |
| LAM-R8W | 12V | 0.99 |
| LAM-G8W | 12V | 0.99 |

BAYONETA MULTILED 220V O 24V



| COD           | V    | U\$S |
|---------------|------|------|
| LAM-BULB-220R | 220V | 5.40 |
| LAM-BULB-220G | 220V | 5.40 |
| LAM-BULB-220Y | 220V | 5.40 |
| LAM-BULB-24R  | 24V  | 5.40 |
| LAM-BULB-24G  | 24V  | 5.40 |
| LAM-BULB-24Y  | 24V  | 5.40 |

Medida: Ø10mm - 20mm

T5 1LED 5050 o COB WEDGE



LAM-T5-1-5050-W  
LAM-T5-1-5050-R  
LAM-T5-1-5050-B  
U\$S: 0.51

LAM-T5-COB-W  
LAM-T5-COB-R  
LAM-T5-COB-B  
U\$S: 0.77

\*Ideal luz de tablero


4LEDS 3528 WEDGE



LAM-T10-4-3528-W  
LAM-T10-4-3528-R  
LAM-T10-4-3528-B  
U\$S: 1.32

\*Ideal luz de posición

LAMPARA P/TABLERO 1 LED B.FRIO



LAM-T3-1W U\$S: 2.66  
LAM-T42-1-W U\$S: 2.66  
LAM-T47-1-W U\$S: 2.66  
LAM-B85D-1W U\$S: 3.50

1 LED 5050 WEDGE



LAM-T10-1-5050-W U\$S 1.40  
LAM-T10-1-5050-B U\$S 1.00  
\*Ideal luz de posición



### 5 LEDS 5050 WEDGE



12V: LAM-T10-5-5050-W | U\$S 0.85  
24V: LAM-T10-5-5024-W | U\$S 0.95

### LEDs 5050 BA9S



LAM-BA9S-5-5050W | U\$S: 1.44

### 9LEDs 5050 BA9S



LAM-BA9S-9-5050W  
U\$S: 2.20

\*Ideal luz de posición

### 1 LED HIGH POWER



☐ LAM-T10-1-1-W U\$S 2.00  
☐ LAM-T10-1-1-B U\$S 2.00  
\*Ideal luz de posición

### 4 LEDS HIGH POWER



☐ LAM-T10-4-25-B U\$S 2.60  
\*Ideal luz de posición

### LAMPARA T10 CANBUS C/ LUPA



LAM-T10-LUPA-10C  
U\$S: 6.00

\*Ideal luz de posición

### LAMPARA T10 C/ LUPA OSRAM



LAM-T10-LUP-05-W  
U\$S: 4.95

\*Ideal luz de posición

### T10 GEL COB CORTO



Ø10x23mm

☐ IB ☐ B ☐ P ☐ R ☐ G

LAM-T10-COBCOR-G(COLOR) | U\$S 2,20

### T10 GEL COB LARGO



Ø10x30mm

☐ IB ☐ B ☐ P ☐ R ☐ A

LAM-T10-COBLAR-G(COLOR) | U\$S 3,85

### T10 GEL 6 LED ALTO BRILLO



☐ W

LAM-T10-6-5050-GW | U\$S 4,80

### SET T10 RGB



SET-T10-RGB-CR U\$S 15,00

### LAMPARA 1156/1157 19 LEDS 5mm



☐ LAM-5MM-19R56-PP 1156 U\$S: 5.10 c/u

☐ LAM-5MM-19R57-PP 1157 U\$S: 5.10 c/u

### LAMPARA LED COB - 1156 o 1157



☐ LAM-COB-1156W 1156 U\$S: 2,04 c/u  
☐ LAM-COB-1157W 1157 U\$S: 2,04 c/u

### T20 GEL 48 LED CANBUS



Ø15x45mm

☐ W U\$S 7,65

\*Ideal para Toyota Hilux, Peugeot 208, ETC

LAM-T20-CAN48-6W

### LAMPARA 1156 DE 13 O 27 LEDS



**CODIGO 13 LEDS:** USD  
-12V(+al centro): LAM-5050-13W1156 1.98  
-12V(-al centro): LAM-5060-13W1156 2.35

**CODIGO 27 LEDS**  
☐ LAM-5050-27G1156 4.80

Para Lámparas traseras: freno, posición, giro o reversa. \*Ideal Trailers.

### LAMPARA LED 5630 - 1156 o 1157



☐ LAM-5630-1156W 1156 U\$S: 4,67 c/u  
☐ LAM-5630-1157W 1157 U\$S: 4,67 c/u  
☐ LAM-1156-21A 1156 U\$S: 4,67 c/u

### LAMPARA 13 LEDS B.FRIO BASE H1 o H3



☐ LAM-H113-5050-W U\$S: 6.50

☐ LAM-H313-5050-W U\$S: 6.50

\*Ideal para: Luces bajas, altas, o faros antinieblas  
¡Solo para TUNING!

### LAMPARA 27 LEDS BASE H4 o H7



☐ LAM-H427-5050-W U\$S: 6.50  
☐ LAM-H727-5050-W U\$S: 6.50

\*Ideal luz baja y alta  
-Doble Contacto

¡Solo para TUNING!

### LAMPARA 18 LEDS BASE H11 / 9005 o 9006



☐ LAM-9005-5050-W U\$S: 6.50  
☐ LAM-9006-5050-W U\$S: 6.50  
☐ LAM-H1118-5050-W U\$S: 6.50

\*Ideal faros antinieblas

MODULO DE 6 LEDS 5050 31mm



**CODIGO**

MOD-FESTOON-6W31

DESCRIPCION: Modulo de 6 LED's 5050, de 31mm, color blanco frio, Voltaje: 12V

**PRECIO U\$S: 1.95**

*\*Ideal interior*

MODULO DE 6 LEDS 5050 36mm



**1.8W**

**CODIGO**

☐ MOD-FESTOON-6W36

DESCRIPCION: Modulo de 6 LED's 5050, de 36mm, color blanco frio, Voltaje: 12V

**PRECIO U\$S: 2.05**

*\*Ideal interior*

MODULO DE 6 LEDS 5050 41mm



**1.8W**

**CODIGO**

☐ MOD-FESTOON-6W41

DESCRIPCION: Modulo de 6 LED's 5050, de 41mm, color blanco frio, Voltaje: 12V

**PRECIO U\$S: 2.20**

*\*Ideal interior*

MODULO DE 6 LEDS 5050 36mm CAN BUS



**1.8W**

**CODIGO**

MOD-5050-6W36C

DESCRIPCION: Modulo de 6 LED's 5050, de 36mm, color blanco frio, Con emulador de consumo tipo CAN BUS, Voltaje: 12V

**PRECIO U\$S: 5.50**

*\*Ideal interior*

MODULO DE 2 LEDS HIGH POWER



**CODIGO**

36MM: MOD-FESTOON-HP-W

41MM: MOD-FESTOON-41HP

DESCRIPCION: Modulo de 2 LED's HIGH POWER, color blanco frio, Voltaje: 12V

**PRECIO U\$S: 36mm 4.00**

**PRECIO U\$S: 41mm 4.20**

*\*Ideal interior*

FESTOON RGB CON CONTROL



SET-FESTOON-RGB-CR39  
12V - 60Lm - 0.5W | 39mm  
**PRECIO U\$S: 15.00**

KIT DE REEMPLAZO



PLACA DE LED PIRANA:

35MM  
50MM

CONECTORES:



BA9S

2.1X9.5d

**CODIGO**

SET-FESTOON

MCD: 2000

VOLTAJE: 12V

NM: 5000K

WATTS: 3W

ANGULO: 100°

**PRECIO U\$S: 10.00**

LED TAIL DE 3W O 9W - 12V - NUEVO



*Ideal Embarcaciones*

**Carcasa Cromada**

☒ 3w:LED-TAIL-3W-LB / U\$S 9.00 c/u

☐ 9w:LED-TAIL-9W-WB

☒ 9w:LED-TAIL-9W-LB

**U\$S 12.60 c/u**

**Carcasa Negra**

☒ 3w:LED-TAIL-3W-LN / U\$S 9.00 c/u

☐ 9w:LED-TAIL-9W-WN

☒ 9w:LED-TAIL-9W-LN

**U\$S 12.60 c/u**

LARGO DEL CABLE: 77cm

LED TAIL SMD 2W - 12V



**CODIGO**

☐ LED-TAIL-2WB-SMD

☒ LED-TAIL-2WAB-SMD

DESCRIPCION: LED Tail SMD blanco frio o bicolor(ambar-b.frio)

**PRECIO U\$S: 16,00 c/u**

Ø22 x 22 largo x 10(rosca)mm

OJO DE ANGEL DE 60, 80 o 100mm



**CODIGO**

☐ OJO-(60,80 o 100)(L)-W

DESCRIPCION:


- De 15, 24 o 33 LEDs

-60, 80, o 100mm

-Voltaje: 12V

**PRECIO U\$S: 9.24 /13.20**  
**16.00**

LASER LED ANTICHOQUE-NIEBLA



Ø17x25mm

COD: LASER-ANTINIEBLA-R  
**U\$S: 30,00**

## LAMPARA S8 18000Lm 12/24V - 36W



**Bases disponibles:** H4 - H7 - 5009

**Voltaje:** 12 - 24V / Ip65

**Refrigeración:** Disipador+Cooler

**Código:** SET-(base)-S8

**U\$S 72,00**

**Para motos:** Con encastres para diferentes tipos de lámparas

4 Caras LED

LAM-H4-MOTO | **U\$S 72,00**

## LUZ PORTATIL SOLAR MULTIFUNCIÓN (BALIZAS)



**Cuatro modos:** Luz COB(500lm) alto brillo / COB brillo bajo / Luces Rojas de advertencia / advertencia parpadeando / advertencia parpadeando lentamente.

**Power Bank:** sirve como un banco de energía para cargar su teléfono y otros dispositivos en caso de emergencia. Utiliza 3 pilas AA incluidas

**Cód:** BALIZA-MULTI-5IN1

**Precio U\$S: 24,80**

## BARRA 18W - SPOT RECTO EPISTAR



Enganche en el centro 12 / 24V

**COD:** BARRAL-18W-R

**Precio U\$S: 65,00**

## PORTÁTIL PARA VEHÍCULOS 12V o 24V



-40cm de largo x 4,5cm de ancho

-Cable de 2,70m de largo | conexión:

**CON PINZAS COCODRILO:** COD PORTATIL-(12 o 24)V-CLIPS

**CON MACHO ENCEDEDOR:** COD PORTATIL-12V-ME

**Precios:** 12V \$: 980,00 | 24V \$: 1270 | 24V con imán \$: 1650

## TORTUGA DE 5W 12V



**Código:** LUMI-TOR-5W-12


**Color:** Blanco Frío

**Voltaje:** 12V DC

**Descripción:** Se puede amurar o pegar Con adhesivo doble faz (incluido)

**Precio AR\$: 240,00**

**Ideal embarcaciones Casas rodantes vehículos etc**



**www.ncblighting.com**



## MR 16 - 3X2W 12V

**IVA**  
10,5%

## Mr16 12V o Gu10 220V 3X1W



**M3\*2-L**

DC 12V

**Color:** 3000K - 450-600Lm

**Angulo:** 30/60°

**Dimensiones:** Ø50

**Potencia:** 3X2W

Precio U\$S **8,50**



**Mr16 - DC 12V - Blanco Cálido**

**Angulo:** 65° / **Dim:** Ø50x45mm

**COD:** LAM-MR16-3L-G

Precio U\$S 8,50(c/u)

**Gu10 - AC 220V - Color Rojo**

**Angulo:** 30° / **Dim:** Ø50x55mm

**COD:** G3\*1-R

Precio U\$S: 8,50(c/u)

## Gu10 LED COB - 3W 220V - CERÁMICA



**LAM-G3CER-L**

AC 220V

**Color:** 2800-3200K

90Lm/W

IP 40 / 120°

**Potencia:** 3W

Precio U\$S **3.00**

## LED COB Gu10 - 3 o 5W 220V



| COD      | V    | U\$S |
|----------|------|------|
| LAM-G3-W | 220V | 5,00 |
| LAM-G3-L | 220V | 5,00 |

| COD      | V    | U\$S |
|----------|------|------|
| LAM-G5-W | 220V | 3,30 |
| LAM-G5-L | 220V | 3,30 |

Lm: 80-90Lm/W  
Vida útil: 50000hs  
Ip40 / 120° / 400LUX

## Gu10 - 3X2W 220V



| COD    | V   | U\$S |
|--------|-----|------|
| G3*2-W | 220 | 8,00 |
| G3*2-L | 220 | 8,00 |

Lm: 450-600Lm

Ángulo: 30/60°

Lente de cristal, grado óptico

Dimensiones: Ø50mm

## E-14 - 3W 220V - BLANCO O TRANSPARENTE



| COD BLANCA | V   | U\$S |
|------------|-----|------|
| LAM-E3-W   | 220 | 3,50 |
| LAM-E3-L   | 220 | 3,50 |

| COD TRANSPARENTE | V   | U\$S |
|------------------|-----|------|
| LAM-E3B-L        | 220 | 4,30 |

Lm: 90Lm/W  
Vida útil: 50000hs  
Ip40 / 180/160° / 540LUX

## E27 3X1W - 220V



**LAM-E27-3L**

AC 220V

**Color:** 3000K - 220Lm

**Angulo:** 30°

**Dimensiones:** Ø50x55mm

**Potencia:** 3X1W

Precio U\$S **6,00**

## E27 - 3.8W 12V - IDEAL ENERGÍA SOLAR



**LAM-E3-W12**

DC 12V

**Color:** B.Frío - 6000-6500K

320Lm

**Dimensiones:** Ø35x80mm

**Potencia:** 3.8W

Precio U\$S **8,50**

## Ar111 - 7X1W



| COD       | LM   | U\$S  |
|-----------|------|-------|
| LAM-A7-L  | 1500 | 19,90 |
| LAM-A7-LD | 1500 | 24,00 |

**D: Dimerizable**

7 LEDs HP

Ø111 69mm - 7x1W

Base: Gu10 - 160°

Ip40 / 540LUX

## Ar111 - 12X1W



**LAM-A12-L**

AC 220V

**Color:** Blanco Cálido


**Angulo:** 160°

**Dimensiones:** Ø110x69mm

**Potencia:** 12X1W

Precio U\$S **28,00**

## PROTÓN RGB



PROTON-18LED-RGB-DMX  
PROTON-36LED-RGB-DMX  
PROTON-54LED-RGB-DMX

**SIN STOCK**

## LÁSER AUDIORITMICO ROJO Y VERDE



- Funciones: Audioritmico- Strobe Secuencia
- Control de velocidad de strobe
- Control de velocidad del movimiento de los puntos
- Tiene cooler que permite venlado el equipo y evita calentamiento
- Incluye tripode
- Conexión vía USB (incluye cable)

LASER-S010RG | **SIN STOCK**

## PUNTERO LÁSER - VERDE



Puntero Láser verde 25Km

Con cargador y llave. Ideal personal de seguridad.

PULA-25G | U\$S 47,15

## PROYECTOR 10W - RGB IR o RF



LED  
**EPISTAR**

### PROYE-RGB10 IR o RF

AC 220V

**Color:** RGB

**Lumenes:** 900

**Dim:** Ø115\*86\*90mm

**Potencia:** 10W

U\$S: IR: 45,00 | RF: 49,00

## PROYECTOR 30W



### PROYE-30W-PE

AC 220V

**Color:** Blanco Frío - 6000K

**Lumenes:** 3120

**Ángulo:** 140°

**Potencia:** 30W

Precio U\$S **40.00**

## SPOT DE LED COB 7W 220V



### LAM-7-W

AC 220V

**Color:** Blanco Frío

**Lumenes:** 80Lm/W

**Dimensiones:** Ø130x65mm

**Potencia:** 7W

Precio U\$S **18.00**

## SPOT LED COB - 15W 220V



### LAM-15-W

AC 220V

**Color:** Blanco Frío

**Lumenes:** 1200 - 1350

**Dimensiones:** Ø165x80mm

**Potencia:** 15W

Precio U\$S **28.00**

## PANEL EXTRAPLANO - 18W



LED  
**EPISTAR**

| COD         | V    | U\$S  |
|-------------|------|-------|
| PANEL-R-18L | 220V | 13.91 |

**Potencia:** 18W | **Lumenes:** 1420  
**Temp:** 3000W | **Dimensiones:** Ø230x20

## SET LED SUMERGIBLE+CONTROL



**1 LED SUM + 1 CONTROL:**  
SET-SUMX1 | U\$S 15,00

**2 LED SUM + 1 CONTROL:**  
SET-SUMX2 | U\$S 28,00

**3 LED SUM + 1 CONTROL:**  
SET-SUMX3 | U\$S 58,00

## ILUMINACIÓN PARA INODORO RGB CON SENSOR



65x70mm


EL color cambiará automáticamente. Se puede configurar un único color presionando un botón. Los 8 colores cambiarán uno a uno en un periodo de 60s (1m por color)

ILU-INO-RGB-S | U\$S 20,00



# Cintas Flexibles

## Cinta flexible 60 LEDs por metro - 3528 - Interior



| Código            | Color       | Longitud De Onda (nm) | Ángulo | Potencia | Lm/lumen | Precio U\$S 12V |  |
|-------------------|-------------|-----------------------|--------|----------|----------|-----------------|--|
| TIRA-S3528-60W    | BLANCO FRIO | 7500K-8000K           | 120°   | 4,2Watt  | 360Lm    | 1,90            |  |
| TIRA-S3528-60L    | B.CÁLIDO    | 2300K-3400K           | 120°   | 4,2Watt  | 360Lm    | 1,90            |  |
| TIRA-S3528-60R    | ROJO        | 629nm                 | 120°   | 4,2Watt  | 360Lm    | 1,90            |  |
| TIRA-S3528-60G    | VERDE       | 525nm                 | 120°   | 4,2Watt  | 360Lm    | 1,90            |  |
| TIRA-S3528-60B    | AZUL        | 470nm                 | 120°   | 4,2Watt  | 360Lm    | 1,90            |  |
| TIRA-S3528-60Y    | AMARILLO    | 595nm                 | 120°   | 4,2Watt  | 360Lm    | 1,90            |  |
| TIRA-S3528-60RGB  | RGB NO CT   | 630/520/470           | 120°   | 4,2Watt  | 360Lm    | 1,90            |  |
| TIRA-S3528-60RGB2 | RGB         | 630/520/470           | 120°   | 4,2Watt  | 360Lm    | 2,50            |  |

## Cinta flexible 60 LEDs por metro - 2835 - Interior o Exterior - 12V



| Código         | Color       | Longitud De Onda (nm) | Ángulo | Potencia | Lm/lumen | Precio U\$S |      |
|----------------|-------------|-----------------------|--------|----------|----------|-------------|------|
|                |             |                       |        |          |          | INT         | EXT  |
| TIRA-S2835-60W | BLANCO FRIO | 5000K                 |        | 4,8W/m   | 300Lm    | 2,45        | 2,86 |
| TIRA-S2835-60L | B.CÁLIDO    | 2700K                 |        | 4,8W/m   | 300Lm    | 2,45        | 2,86 |
| TIRA-S2835-60R | ROJO        | 629nm                 |        | 4,8W/m   | 300Lm    | 2,65        | 3,16 |
| TIRA-S2835-60G | VERDE       | 525nm                 |        | 4,8W/m   | 300Lm    | 2,65        | 3,16 |
| TIRA-S2835-60B | AZUL        | 470nm                 |        | 4,8W/m   | 300Lm    | 2,65        | 3,16 |
| TIRA-S2835-60Y | AMARILLO    | 595nm                 |        | 4,8W/m   | 300Lm    | 2,65        | 3,16 |


\*Para las tiras de exterior agregar al final del código: WP

## Cinta flexible 120 LEDs por metro - 2835 - Interior



| Código          | Color       | Longitud De Onda (nm) | Ángulo | Potencia | Voltaje | Precio U\$S |
|-----------------|-------------|-----------------------|--------|----------|---------|-------------|
| TIRA-S2835-120W | BLANCO FRÍO | 5000K                 | 120°   | 9,6Watt  | 600lm   | 4,61        |
| TIRA-S2835-120L | B. CÁLIDO   | 2700K                 | 120°   | 9,6Watt  | 600lm   | 4,61        |

## Cinta flexible 60 LEDs por metro - 5050 - Interior



| Código            | Color        | Longitud De Onda (nm) | Áng. | Potencia | Lm/lumen    | Precio U\$S |      |
|-------------------|--------------|-----------------------|------|----------|-------------|-------------|------|
|                   |              |                       |      |          |             | 12V         | 24V  |
| TIRA-S5050-60W    | BLANCO FRIO  | 7500K-8000K           | 120° | 14,4Watt | 1150Lm      | 4,42        | 6,90 |
| TIRA-S5050-60L    | BLANCO       | 2300K-3400K           | 120° | 14,4Watt | 1150Lm      | 4,42        |      |
| TIRA-S5010-60R    | ROJO         | 629nm                 | 120° | 14,4Watt | 1150Lm      | 4,76        | 6,90 |
| TIRA-S5010-60G    | VERDE        | 525nm                 | 120° | 14,4Watt | 1150Lm      | 4,76        |      |
| TIRA-S5010-60B    | AZUL         | 470nm                 | 120° | 14,4Watt | 1150Lm      | 4,76        | 10,5 |
| TIRA-S5050-60Y    | AMARILLO     | 595nm                 | 120° | 14,4Watt | 1150Lm      | 4,76        |      |
| TIRA-S5050-60UV   | ULTRAVIOLETA | 395-405nm             | 120° | 14,4Watt | 1150Lm      | 11,38       |      |
| TIRA-S5050-60RGB  | RGB          | 630/520/470           | 120° | 14,4Watt | 120/240/140 | 5,61        |      |
| TIRA-S5050-60RGBW | RGBW         | 630/520/470           | 120° | 14,4Watt | 120/240/140 | 12,89       |      |

(Precios por metro, Cada rollo de cinta cuenta con 5 m.)

## Cinta flexible 60 LEDs por metro - 5050 - Exterior



| Código               | Color       | Longitud De Onda (nm) | Ángulo | Potencia | Lm/lumen    | Precio U\$S 12V |
|----------------------|-------------|-----------------------|--------|----------|-------------|-----------------|
| TIRA-S5050-60WWP     | BCO. FRIO   | 7500K-8000K           | 120°   | 14,4Watt | 1150Lm      | 5,61            |
| TIRA-S5050-60LWP     | BCO. CALIDO | 2300K-3400K           | 120°   | 14,4Watt | 1150Lm      | 5,61            |
| TIRA-S5050-60RWP     | ROJO        | 629nm                 | 120°   | 14,4Watt | 1150Lm      | 6,02            |
| TIRA-S5010-60GWP     | VERDE       | 520nm                 | 120°   | 14,4Watt | 1150Lm      | 6,02            |
| TIRA-S5050-60BWP     | AZUL        | 470nm                 | 120°   | 14,4Watt | 1150Lm      | 6,02            |
| TIRA-S5050-60RGBWP   | RGB         | 630/520/470           | 120°   | 14,4Watt | 120/240/140 | 6,76            |
| TIRA-S5050-60RGBW-WP | RGB+W       | 630/520/470           | 120°   | 14,4Watt | 120/240/140 | 14,14           |

## Kit Cinta flexible 60 LEDs por metro + Fuente + Controlador - Exterior




**Código:** KIT-TIRA5050-60RGBWP

Incluye: 5m de tira 5050, Controlador, fuente 12V

**Precio:** U\$S 64,00

## Kit Módulos RGB + Fuente + Controlador




**Código:** KIT-FSRGB-20SMD-103

Kit de 20 módulos RGB + Controlador + Fuente 12V

Los módulos contienen adhesivo doble faz

**Precio:** U\$S 39,60



## Cinta flexible 30 o 60 LEDs por metro - 5050 - **Sumergibles IP68**



| Código             | Color                 | Longitud De Onda (nm) | LEDs Xm | Potencia | Lm/lumen | Precio U\$S 12V |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------|----------|-----------------|
| TIRA-S5010-60W68   | B. FRIO <b>IP68</b>   | 7500K-8000K           | 60 L/m  | 14,4Watt | 925Lm    | 19,00           |
| TIRA-S5010-60L68   | B. CÁLIDO <b>IP68</b> | 2300K-3400K           | 60 L/m  | 14,4Watt | 925Lm    | 19,00           |
| TIRA-S5010-60R68   | ROJO <b>IP68</b>      | 629nm                 | 60 L/m  | 14,4Watt | 925Lm    | 19,00           |
| TIRA-S5010-60G68   | VERDE <b>IP68</b>     | 520nm                 | 60 L/m  | 14,4Watt | 925Lm    | 19,00           |
| TIRA-S5010-60B68   | AZUL <b>IP68</b>      | 470nm                 | 60 L/m  | 14,4Watt | 925Lm    | 19,00           |
| TIRA-S5010-60Y68   | AMARILLO <b>IP68</b>  | 595nm                 | 60 L/m  | 14,4Watt | 925Lm    | 19,00           |
| TIRA-S5050-60RGB68 | RGB <b>IP68</b>       | 630/520/470           | 60 L/m  | 14,4Watt | 925Lm    | 19,00           |

Cinta flexible 36 LEDs por metro - 5050 - Interior - \*RUN\*




| Código         | Color | Longitud De Onda (nm)               | Ángulo | Voltaje | Lm(lumen) | Precio U\$S 12V |
|----------------|-------|-------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------|
| TIRA-S5010-RUN | RGB   | 625-630nm<br>515-520nm<br>465-470nm | 120°   | 12V     | 8,4Lm     | 24.00           |

Se utiliza con el controlador: CT-RUN




Cinta flexible 30 LEDs por metro - 5013 - Interior



| Código         | Color         | Longitud De Onda (nm) | Ángulo | Potencia | Lm(lumen) | Precio U\$S 12V |
|----------------|---------------|-----------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| TIRA-S5013-30W | BLANCO FRIO   | 7500K-8000K           | 120°   | 2.4Watt  | 57-63Lm   | 7,50            |
| TIRA-S5013-30L | BLANCO CALIDO | 2300K-3400K           | 120°   | 2.4Watt  | 57-63Lm   | 7,50            |
| TIRA-S5013-30R | ROJO          | 629nm                 | 120°   | 2.4Watt  | 21-24Lm   | 7,50            |
| TIRA-S5013-30G | VERDE         | 525nm                 | 120°   | 2.4Watt  | 63-75Lm   | 7,50            |
| TIRA-S5013-30B | AZUL          | 470nm                 | 120°   | 2.4Watt  | 15-18Lm   | 7,50            |
| TIRA-S5013-30Y | AMARILLO      | 595nm                 | 120°   | 2.4Watt  | 9-12Lm    | 7,50            |

Cinta flexible 60 LEDs por metro - 5013 - Interior



| Código         | Color       | Longitud De Onda (nm) | Ángulo | Potencia | Lm(lumen) | Precio U\$S 12V |
|----------------|-------------|-----------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| TIRA-S5013-60W | BLANCO FRIO | 7500K-8000K           | 120°   | 4.8Watt  | 114-126Lm | 9,50            |
| TIRA-S5013-60G | VERDE       | 525nm                 | 120°   | 4.8Watt  | 63-75Lm   | 9,50            |
| TIRA-S5013-60B | AZUL        | 470nm                 | 120°   | 4.8Watt  | 30-36Lm   | 9,50            |
| TIRA-S5013-60Y | AMARILLO    | 595nm                 | 120°   | 4.8Watt  | 18-24Lm   | 9,50            |

Tira de LED ZIGZAG 12V - Interior



| Código            | Color         | Tipo de LED | Potencia | Cantidad L/m | Precio U\$S |
|-------------------|---------------|-------------|----------|--------------|-------------|
| TIRA-S2835-60WZ   | Blanco Frío   | SMD 2835    | 6,2W/m   | 60L/m        | 8,96        |
| TIRA-S2835-60LZ   | Blanco Cálido | SMD 2835    | 6,2W/m   | 60L/m        | 8,96        |
| TIRA-S5050-48RGBZ | RGB           | SMD 5050    | 10W/m    | 48L/m        | 17,89       |
| TIRA-S6060-20WZ   | Blanco Frío   | SMD 6060    | 10W/m    | 20L/m        | 11,48       |
| TIRA-S6060-20LZ   | Blanco Cálido | SMD 6060    | 10W/m    | 20L/m        | 11,48       |

(Precios por metro, Cada rollo de cinta cuenta con 5 m.)



## MANGUERA LED o INCANDESCENTE 220V

-220V  
-36LED/m  
-2,60W/m



10% de descuento  
por rollo de 100m

| Código                | Descripción                                 | U\$S  |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------|
| MANGUERA-LED-(COLOR)  | Manguera de LED, precio por metro - 220V    | 8,96  |
| MANGUERA-KIT-CONEX    | Juego de conector para manguera LED         | 10,88 |
| MANGUERA-CONTROL-LED  | Controlador manguera LED - 50mts            | 28,50 |
| MANGUERA-INCA-(COLOR) | Manguera Incandescente - Precio por m. 220V | 5,80  |
| MANGUERA-KIT-CON      | Juego de conector manguera Incandescente    | 7,80  |
| MANGUERA-CONTROL-INC  | Controlador manguera incandescente          | 39,32 |

W L R G B Y A RGB

Importante: No tiene devolución salvo algún desperfecto

## TIRA DE NEON LED 2835 - EXTERIOR - 220V



### KIT de accesorios:

- 1 Enchufe
- 1 Tapa
- 1 Conector
- 2 Pins
- 6 Holders



(cada rollo utiliza un kit)

Potencia: 6 W/m  
Tipo de LED: SMD2835  
Cantidad de LEDs: 108 pm Intensidad  
Lumínica: 200 lm/m Ángulo: 120 ° CRI 80  
-Grado IP: IP65 Vida Útil: 30000Hs -Largo  
(Rollo): 50 m Cortable Cada: 1 m  
Ancho 8 mm Alto 16 mm  
Tensión de entrada: 220 V



Neon LED Cod: TIRA-NEON-LED-(color)

-Precio x rollo de 50m U\$S 717,12

(incluye 5 KIT de conexión)

-Precio x rollo de 10m U\$S 157,80

(incluye 1 Kit de conexión)

Kit Accesorios Cod: KIT-TIRA-NEON

(incluye: - 1 Enchufe - 1 Tapa - 1 Conector - 2 Pins - 6 Holders)

-Precio U\$S: 12,19

Atención: No dejar encendido cuando esté enrollado

### PERFIL PARA NEON LED DE 220V



Perfil para Neon LED de aluminio.


1 metro: COD PER-NEON-1M

Precio U\$S: 4,60

3 metros: COD PER-NEON-3M

Precio U\$S: 12,00

## TIRA DE NEON LED 2835 - EXTERIOR - 12V DC



Potencia: 9,6W/m  
Tipo de LED: 2835.  
Cant. De LEDs: 120L/m  
Grado IP: ip65  
-Voltaje: 12V DC  
Protección: IP65.

Se corta cada 25mm Colores

Disponibles: B. Frío, B. Cálido, Azul, Rojo, Verde, Naranja, Dorado, Fucsia y Celeste




COD: TIRA-NEON-LED(COLOR)-12V

Precio por metro U\$S: 11,90

-Presentación: Rollo de 5mts-

### PERFIL PARA NEON LED DE 12V




1 Metro: PER-NEON12-1M

Precio U\$S: 4,00

3 Metros: PER-NEON12-3M

Precio U\$S: 11,00

PUNTERA-NEON12  
U\$S: 0,18 c/u



GRAMPA-NEON12-50  
(50mm) U\$S: 0,61 c/u

## CONTROLADORES PARA MANGUERAS



COD: DIMER-NEON-220

Precio U\$S: 20,00



COD: MANGUERA-CONTROL-LED

Precio U\$S: 28,50



Dimensiones: 154x110x50

COD: MANGUERA-CONTROL-INC

Precio U\$S: 39,32

## MODULO DE 1 LED 1,5W - 12V DC



-Protección: IP65.

-Dimensiones: 45x30x18mm.

Colores Disponibles: Rojo, Verde, Azul, Blanco y Amarillo

COD: MOD-FS3030-1(COLOR)-

L Precio U\$S: 1,95 (C/U)


## MODULO 3 LED 2835 o 5630 C/ LUPA



| Código           | Color    | Descripción                        | Long. de onda | U\$S |
|------------------|----------|------------------------------------|---------------|------|
| MOD-LED5630-3W-L | BCO FRÍO | Potencia: 1,5W<br>12V - Waterproof | 7500K-8000K   | 1,90 |
| MOD-LED2835-3W-L | BCO FRÍO |                                    | 7500K-8000K   | 2,10 |

\*Consumo x modulo: 0,04A


## 3 LED SMD - RGB WP



| Código           | Color         | Descripción                                | Long. de onda | U\$S |
|------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|------|
| MOD-LEDGD-3WSMD  | B. FRÍO (int) | Potencia: 2.5 WATTS<br>Voltaje: 12V - 180° | 6500K         | 1,00 |
| MOD-FS5630-RSMD  | ROJO (ext)    |                                            | 510-595nm     | 1,00 |
| MOD-FS3G-SMD-G   | VERDE (ext)   |                                            | 510-595nm     | 1,00 |
| MOD-LEDFS-RGBSMD | RGB(ext)      | RGB: 140° 180mA                            | Lm: 1,2 a 8.0 | 1,50 |


\*Consumo x modulo: 0,04A

## 1 LED 100° | 3 LED 90° WP




| Código             | Color     | Descripción      | Long. de onda | U\$S |
|--------------------|-----------|------------------|---------------|------|
| MOD-F4815-L (3LED) | B. CÁLIDO | Potencia: 0.24W  | 3500K         | 0,65 |
| MOD-LEDFS12-1G     | VERDE     | Ángulo: 90°/100° | 520-530nm     | 0,65 |
| MOD-LEDFS12-1B     | AZUL      | Voltaje: 12V     | 465-475nm     | 0,65 |
| MOD-LEDFS12-1Y     | AMARILLO  | Consumo: 20mA    | 585-595nm     | 0,65 |

## 3 O 4 LED 90° WP




| Código         | Color         | Descripción             | Long. de onda | U\$S |
|----------------|---------------|-------------------------|---------------|------|
| MOD-LEDFS12-3W | B. FRÍO       | Potencia: 0.36 WATTS    | 6500K         | 1,00 |
| MOD-LEDFS12-3L | B. CÁLIDO     | Ángulo: 90°             | 3500K         | 1,00 |
| MOD-LEDFS12-3B | AZUL          | Consumo: 30mA           | 470nm         | 1,00 |
| MOD-LEDFS12-3Y | AMARILLO      | Voltaje: 12V            | 590nm         | 1,00 |
| MOD-LEDFS12-3G | VERDE         | Potencia: 0.4 Watts     | 520nm         | 1,00 |
| MOD-LEDFS12-4B | AZUL (4 LEDs) | Consumo x modulo: 0,04A | 465-475nm     | 1,00 |

### 6 LED 90°




| Código         | Color       | Descripción                                                            | Long. de onda | U\$S |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| MOD-LEDFS12-6W | BLANCO FRIO | <b>Ángulo:</b> 90°<br><b>Voltaje:</b> 12V o 24V<br>(24V solo en verde) | 6500K         | 1,20 |
| MOD-LEDFS12-6G | VERDE       |                                                                        | 520nm         | 1,20 |
| MOD-LEDFS12-6B | AZUL        |                                                                        | 470nm         | 1,20 |

### TIRA RÍGIDA 75 LED 50CM 30 O 180°



| Código         | Color       | Descripción                                                                                | Long. de onda | U\$S  |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| TIRA-50010-75W | BLANCO FRIO | <b>Potencia:</b> 6W<br><b>Ángulo:</b> 30°<br><b>Voltaje:</b> 12V<br><b>Consumo:</b> 500mA  | 7500K-8000K   | 12,00 |
| TIRA-50010-75L | B. CÁLIDO   |                                                                                            | 2300K-3400K   | 12,00 |
| TIRA-50010-75R | ROJO        |                                                                                            | 629nm         | 12,00 |
| TIRA-50010-75G | VERDE       |                                                                                            | 525nm         | 12,00 |
| TIRA-50010-75B | AZUL        |                                                                                            | 470nm         | 12,00 |
| TIRA-R5015-75L | B.CÁLIDO    | <b>Potencia:</b> 6W<br><b>Ángulo:</b> 180°<br><b>Voltaje:</b> 12V<br><b>Consumo:</b> 500mA | 2300K-8000K   | 10,90 |
| TIRA-R5015-75R | ROJO        |                                                                                            | 629nm         | 10,90 |
| TIRA-R5015-75G | VERDE       |                                                                                            | 525nm         | 10,90 |

### TIRA RÍGIDA 30 LED 50CM WP




| Código         | Color       | Descripción                                                      | Long. de onda | U\$S |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| TIRA-F5015-30W | BLANCO FRIO | <b>Ángulo:</b> 180°<br><b>Voltaje:</b> 12V<br><b>Lm:</b> 120-180 | 7500K-8000K   | 7,00 |
| TIRA-F5015-30L | B. CÁLIDO   |                                                                  | 2300K-3400K   | 7,00 |
| TIRA-F5015-30R | ROJO        |                                                                  | 629nm         | 7,00 |
| TIRA-F5015-30G | VERDE       |                                                                  | 525nm         | 7,00 |
| TIRA-F5015-30B | AZUL        |                                                                  | 470nm         | 7,00 |

### TIRA RÍGIDA 54 LED RGB WP 45CM



| Código         | Color | Descripción                                                         | Lm  | U\$S |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|------|
| TIRA-R4518-RGB | RGB   | <b>Ángulo:</b> 180°<br><b>Consumo:</b> 260mA<br><b>Voltaje:</b> 12V | 120 | 7,00 |
|                |       |                                                                     | 160 |      |
|                |       |                                                                     | 100 |      |

### VARILLA LED DE 100CM - 220V



| Código           | Color   | Descripción                           | Long. de onda | U\$S  |
|------------------|---------|---------------------------------------|---------------|-------|
| PER-1000-220-18W | B. FRÍO | Potencia: 18W<br>Dimensiones: 1000x15 |               | 14.62 |




## TIRA FLEXIBLE DE 18 O 27 LED 30CM




| Código         | Color         | Descripción                                 | Long. de onda | U\$S |
|----------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|------|
| TIRA-R3010-R   | ROJO          | Ángulo: 160°<br>Voltaje: 12V<br>Lm: 120-180 | 629nm         | 3.00 |
| TIRA-R3010-G   | VERDE         |                                             | 525nm         | 3.00 |
| TIRA-R3010-B   | AZUL          |                                             | 470nm         | 3.00 |
| TIRA-R3010-RGB | RGB (27 LEDs) |                                             | 629/525/471nm | 6.00 |

## TIRA FLEXIBLE 15 LED 31CM WP



| Código         | Color       | Descripción                  | Long. de onda | U\$S |
|----------------|-------------|------------------------------|---------------|------|
| TIRA-R3010-15W | BLANCO FRIO | Ángulo: 100°<br>Voltaje: 12V | 7500K-8000K   | 9.00 |
| TIRA-R3010-15L | B. CÁLIDO   |                              | 2300K-3400K   | 9.00 |
| TIRA-R3010-15Y | AMARILLO    |                              | 585nm         | 9.00 |
| TIRA-R3010-15R | ROJO        |                              | 629nm         | 9.00 |
| TIRA-R3010-15G | VERDE       |                              | 525nm         | 9.00 |
| TIRA-R3010-15B | AZUL        |                              | 470nm         | 9.00 |

## TIRA FLEXIBLE LED 24 O 48CM WP



| Código          | Color     | Descripción                                                                             | Long. de onda | U\$S |      |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|
| TIRA-R2412-*L   | B. CÁLIDO | Potencia: 1.92W<br>o 3.48W<br>Ángulo: 120°<br>Voltaje: 12V<br>Consumo: 160mA<br>o 320mA | 2300K-3400K   | 3,50 | 6,50 |
| TIRA-R2412-*R   | ROJO      |                                                                                         | 629nm         | 3,50 | 6,50 |
| TIRA-R2412-*G   | VERDE     |                                                                                         | 525nm         | 3,50 | 6,50 |
| TIRA-R2412-*B   | AZUL      |                                                                                         | 470nm         | 3,50 | 6,50 |
| TIRA-R2412-*RGB | RGB       |                                                                                         | 629/525/470   | 3,50 | 6,50 |

## FOQUITOS DE LED CON AUTOANCLAJE



TIRA DE FOQUITOS DE 1m DE LARGO  
SE VENDEN CADA 10 UNIDADES

| Código     | Color | Descripción                                     | Long. de onda | U\$S |
|------------|-------|-------------------------------------------------|---------------|------|
| LED-R500-R | ROJO  | Ángulo: 120°<br>Voltaje: 12V<br>Potencia: 0.24W | 625nm         | 4.30 |
| LED-R500-G | VERDE |                                                 | 520nm         | 4.30 |
| LED-R500-B | AZUL  |                                                 | 470nm         | 4.30 |

LED-R500-RGBCH\* RGB 0.3W | 5V | IP67 | 120° C/CHIP 2.00

Se utiliza unicamente de a 50 LEDs, con controlador CT-500

## LED CON CABLE DE 1M/12V - 120°



| Código       | Color       | Descripción                  | MCD      | U\$S |
|--------------|-------------|------------------------------|----------|------|
| LED-PGD12-1W | BLANCO FRIO | Ángulo: 120°<br>Voltaje: 12V | 20000mcd | 6.07 |
| LED-PGD12-1L | B. CÁLIDO   |                              | 15000mcd | 6.07 |
| LED-PGD12-1R | ROJO        |                              | 18000mcd | 6.07 |
| LED-PGD12-1G | VERDE       |                              | 20000mcd | 6.07 |

## OJO DE BUEY LED CON CABLE 220V



| Código    | Color    | Descripción | Voltaje | U\$S |
|-----------|----------|-------------|---------|------|
| OJO-01SR  | ROJO     |             | 220V AC | 1.34 |
| OJO-01SA  | AMARILLO |             | 220V AC | 1.02 |
| OJO-01SAZ | AZUL     |             | 220V AC | 1.34 |

## DIMER 1 CANAL 4A LLAVE DESLIZABLE



### DIMER-H1-12

DC 12V - 4A x 1 Canal

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** 25g

**Dimensiones:** 123x14x26mm

**Potencia:** 48W

**Precio U\$S 6,00**

## DIMER 3 CANALES 4A LLAVE DESLIZABLE



### DIMER-H3-12

DC 12V - 4A x 3 Canales

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** 80g

**Dimensiones:** 123x42x27mm

**Potencia:** 144W

**Precio U\$S 18,00**

## DIMER 1 CANAL 8A

8A



### DIMER-X1-12

DC 12V - 8A x 1 Canal

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

Anodo común / **Peso:** 85g

**Dimensiones:** 89x59x35mm

**Potencia:** 96W

**Precio U\$S 9,00**

## DIMER 1 CANAL 30A

30A



### DIMER-X1-30

DC 12/24V - 1 Canal

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Corriente:** 30A

**Dimensiones:** 86x63x37mm

**Potencia:** 360W

**Precio U\$S 28,58**

## 1 CANAL 8A - V. CONSTANTE O C. CONSTANTE (350/700)



**DIMER-IR-12 - V. CONST.**

**DIMER-IR-350 - C.CONST.**

**DIMER-IR-700 - C.CONST.**

DC 12-24V

IR-12 (8A-VC): **U\$S 31,38**

IR-350mA: **U\$S 38,00**

IR-700mA: **U\$S 38,00**

## DIMER 1 CANAL 6A - CON CONTROL REMOTO

6A



### DIM-RF101

DC 12-24V | 6A X 1 Canal.

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** .

**Dimensiones:** 35x15x4.5mm

**Potencia:** 30W-144W

**Precio U\$S 8,86**

## DIMER 1 CANAL 8A - CONTROL REM. LLAVERO

8A



### DIM-RF DIMER 1CH

DC 12-24V | 8A x 1 Canal.

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** .

**Dimensiones:** 87x87x34mm

**Potencia:** 96W - 192W

**Precio U\$S 22,95**

## DIMER 2 CANALES 4A - CORRIENTE CONSTANTE

2x4A



### DIMER-RFS3

DC 12V - 4A x 2 Canales

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** 100g

**Dimensiones:** 74x54x29mm

**Potencia:**

**Precio U\$S 30,00**

## DIMER 1 CANAL 6A - 2,4Ghz



### DIMER-TML

DC 12/24V - 6A x 1 Canal

**Temp. de trabajo:** 0+55°C

**Peso:** 70g

**Dimensiones:** 85x45x22mm

**Potencia:** 120/240W

**Precio U\$S 55,42**

## INTERRUPTOR PIR - PROXIMIDAD



8A



### INTERRUPTOR-PIR

DC 12/24V - 8A x 1 Canal

**Temp. de trabajo:** 0+50°C


**Peso:** 20g

**Dimensiones:** 40x10x3mm

**Potencia:** 96/192W

**Precio U\$S 11,52**

### DIMER ON/OFF 1 CANAL 8A - TOUCH



Presionar para encendido/apagado  
Mantener para dimerizar de 0 al 100%

#### DIMER-TOUCH

DC 5-12-24V - 8A x 1 Canal

**Temp. de trabajo:** 0C-50°C

**Peso:** 40g

**Dimensiones:** 40x10x3mm

**Potencia:** 40/96/192W

**Precio U\$S 11,52**

### DIMER PERILLA 2A



#### DIMER-PERI

DC 12-24V - 2A x 1 Canal

**Temp. de trabajo:** 0C-50°C

**Peso:** 200g

**Dimensiones:** 160x80x30mm

**Potencia:** 24/48W

**Precio U\$S 10,62**

### CONTROLADOR DE TIEMPO PROGRAMABLE



#### TIMER-4-12

DC 12V - 4A x 4 Canales

**Conexión:** Ánodo común

**Peso:** 130g

**Dimensiones:** 94x68x26mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 75,00**

### MODULO DE INTERMITENCIA



#### MOD-LEDINTER

DC 5-12V | 300-700mA

**Configuración de tiempo:**

1 Segundo

**Dimensiones:** 45x35x12mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 12,65**

### SECUENCIADOR 2 CANALES - "FLIP-FLOP" | SLOW MODE



#### MOD-LEDSECUEN2

**MOD-LEDSECUEN2SL (slow)**

DC 12V - 2 Canales ON-ON

**Peso:** .

**Dimensiones:** 55x40x30mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 18,98**

### CONTROLADOR 8 CANALES - PARA INTERIOR

IDEAL:  
PATRULLEROS  
AMBULANCIAS  
CARTELES



#### CONTROL-LED8-MIN

DC 12V - 2A x 8 Canales

-Super compacto

-33 efectos de luces

-Versátil y programable

-Expandible y fácil de usar

**Precio U\$S 60,00**

### CONTROLADOR RGB-W IR 40 BOTONES



#### CT-IR40RGBW

DC 12-24V | 2A X 4 Canales

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Ip20:** Solo uso interior

**Dimensiones:** 50x35x22mm

**Conexión:** Ánodo común

**Precio U\$S 16,96**

### CONTROLADOR RGB-W - WIFI



#### CT-WIFI-RGBW

DC 5-12-24V | 2A X 3/4 Canales

**Temp. de trabajo:** 0+45°C

**Peso:** 35g

**Dimensiones:** 52x24x10mm

**Potencia:** 25/60/120W

**Precio U\$S 25,98**

### CONTROLADOR 3 CANALES 2A



#### CT-TC103

DC 5-24V - 2A x 3 Canales.

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** ..

**Dimensiones:** 35X15X4.5mm

**Potencia:** 30W - 144W

**Precio U\$S 9,50**

### CONTROLADOR 3 CANALES RF MINI



#### CT-RF103

DC 5-24V - 2A x 3 Canales.

**Temp. de trabajo:** 0+45°C

**Peso:** 51g

**Dimensiones:** 40x12x5mm

**Potencia:** 25W - 120W

**Precio U\$S 8,20**



## SENSOR IR PARA PUERTA



**CT-IRSW-3A**

DC 12-24V | 3A

**Temp. de trabajo:** -0+39°C

**Peso:** 170g

**Dimensiones:** 83x79x33mm

**Potencia:** 36/72W

**Precio U\$S 14,70**

## CONTROLADOR RGB AUTOMÁTICO - 6A

(6A)



**CT-CONJ**

DC 12V - 2A x 3 Canales

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** 35g

**Dimensiones:** 50x35x22mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 6,20**

## CONTROLADOR POR IR - 24 BOTONES

(6A)



**CT-IR24B**

DC 12V | 2A x 3 Canales.

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** 50g

**Dimensiones:** 63x35x22mm

**Potencia:** 72W

**Precio U\$S 5/Stock**

## CONTROLADOR POR IR - 24 BOTONES - ECONOMICO

(6A)



**CT-IR24B-E**

DC 12V | 2A x 3 Canales.

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** 45g

**Dimensiones:** 63x35x22mm

**Potencia:** 72W

**Precio U\$S 11,00**

## CONTROLADOR POR IR - 24 BOTONES

(36A)



**CT-IR24B36A**

DC 12-24V | 12A x 3 Canales

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** 90g

**Dimensiones:** 90x65x24mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 44.00**

## CONTROLADOR POR IR - 44 BOTONES



**CT-IR44B**

DC 12V - 2A x 3 Canales

**Conexión:** Ánodo común

**Peso:** 50g

**Dimensiones:** 63x35x22mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 20,79**

## CONTROLADOR POR IR - RUN



**CT-RUN**

DC 12V - 2A x 9 Canales

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** 60g

**Dimensiones:** 70x45x30mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 68,00**

## CONTROLADOR IR - NEGATIVO COMUN - 2A X 3



**CONTROL-BT2CC**

DC 12V - 2A x 3 Canales

**Conexión:** Negativo común

**Peso:** .

**Dimensiones:** 63x35x22mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 32,00**

## CONTROLADOR RF - NEGATIVO COMÚN 4A X 3



**CONTROL-RGB-C**

DC 12V - 4A x 3 Canales

**Conexión:** Negativo común

**Peso:** 80g

**Dimensiones:** 0.00

**Potencia:** .

**Precio U\$S 38,00**

## CONTROLADOR POR RF - C.REMOTO TOUCH

(9A)



**CT-TRF6C**

DC 12-24V | 3A x 3 Canales.

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** 130g

**Dimensiones:** 130x40x31mm

**Potencia:** 108W

**Precio U\$S 39,90**

## CONTROLADOR POR RF



**CT-RF20C**  
DC 12-24V | 3A x 3 Canales  
**Temp. de trabajo:** -20+60°C  
**Peso:** 105g  
**Dimensiones:** 130x40x30mm  
**Potencia:** 108W  
Precio U\$S **S/Stock**

## CONTROLADOR POR RF



**CT-RF4T**  
DC 12-24V | 4A x 3 Canales  
**Temp. de trabajo:** -20+60°C  
**Peso:** 160g  
**Dimensiones:** 130x64x24mm  
**Potencia:** .  
Precio U\$S **41.92**

## CONTROLADOR POR RF - TOUCH



**CT-TRF6SJ**  
DC 12-24V - 4A x 3 Canales.  
**Temp. de trabajo:** -20+60°C  
**Peso:** 130g  
**Dimensiones:** 89x70x28mm  
**Potencia:**  
Precio U\$S **S/Stock**

## CONTROLADOR 3 CANALES X 4A C. REMOTO TOUCH



**CT-TRF4T**  
DC 12-24V - 4A x 3 Canales.  
**Temp. de trabajo:** -20+60°C  
**Peso:** ..  
**Dimensiones:** 89x70x28mm  
**Potencia:** 144W - 288W  
Precio U\$S **49,80**

## CONTROLADOR RGB TOUCH WIRELESS


Utilizable con  
MOD-WIFI-RGB-TW



**CT-RGB-TW**  
DC 12-24V | 18A  
**Temp. de trabajo:** -20+45°C  
**Ip20:** Solo uso interior  
**Dimensiones:** 52x110x20mm  
**Potencia:** 120/240W  
Precio U\$S **41,50**

## MODULO WI-FI PARA Android/iOS

Utilizable con  
CT-RGB-TW



**MOD-WIFI-RGB-TW**  
DC 5V / 500mA  
**Temp. de trabajo:** -20+45°C  
**Ip20:** Solo uso interior  
**Dimensiones:** 66x90x15mm  
**RF chip:** 2,4GHz  
Precio U\$S **67,84**

## CONTROLADOR POR RF - TOUCH 2,4GHZ



**CT-RF-18-RGB-T**  
DC 12-24V - 6A x 3 Canales.  
**Temp. de trabajo:** 0°C-45°C  
**Peso:** 170g  
**Dimensiones:** 83x79x33mm  
**Potencia:** 180/360W  
Precio U\$S **38,62**

## CONTROLADOR BLUETOOTH



**CT-BLUETOOTH-RGB**  
DC 5-24V - 2A x 3 Canales  
**Potencia:** 12V 96W-24V 192W  
**Grado de protección:** IP65  
**Dimensiones:** 41x21mm  
**Potencia:** .  
Precio U\$S **14,55**

## TECLAS INTELIGENTES - ENERGÍA CINÉTICA

SIN CABLEADO,  
SIN BATERÍA SIN  
MANTENIMIENTO



Tecla con 1 pulsador  
**Dimensiones:** 85\*85\*15

Tecla con 2 pulsadores  
**Dimensiones:** 85\*85\*15



COD: TECLA-SH-1



COD: TECLA-SH-2

**U\$S52,50**  
IVA 21%

**U\$S68,98**  
IVA 21%

LA ENERGÍA CINÉTICA  
ES GENERADA  
POR EL DEDO AL  
PRESIONARLAS



## REPECTORES WIFI PARA TECLAS INTELIGENTES



600W para teclas SH  
+Salida Relay ON/OFF  
100-240V 50/60Hz  
**Dimensiones:** 70\*44\*29  
**COD:** CT-SH1 | U\$S 80,28

100W para teclas SH+  
Salida Relay ON/OFF  
100-240V 50/60Hz  
**Dimensiones:** 70\*44\*29

**\*Dimerizable**  
**COD:** CT-SH1-D | U\$S 83,11

**¡Descargue la app!**



**Kinetic Switch**

Los receptores reciben la  
señal emida por las teclas  
Kinetics o por tu celular.  
Encienden, apagan o  
dimerizan lo que conectes.

## CONTROLADOR RGB + AUDIORITMICO



### CT-MIC-AUDIO-RGB

DC 12-24V | 2A x 3 Canales.

Temp. de trabajo: 0°C-45°C

Peso: 40g

Dimensiones: 64x34x22mm

Potencia: 60/120W

Precio U\$S 7,14

## CONTROLADOR RGB + AUDIO POR RF



### CT-RF8T-AUDIO

DC 12-24V | 4A x 3 Canales.

Temp. de trabajo: -20+60°C

Peso: 185g

Dimensiones: 121x75x25mm

Potencia: .

Precio U\$S 45,00

## CONTROLADOR POR RF - 20 BOTONES



### CT-RF20BSJ

DC 12V - 4A x 3 Canales

Temp. de trabajo: -20+60°C

Peso: 118g

Dimensiones: 89x70x28mm

Potencia: .

Precio U\$S S/Stock

## CONTROLADOR POR RF - 2,2V 83 PATRONES



### CONTROL-CT710

DC 12V / 200mA

Consumo: 2,2W

Peso: 75g

Dimensiones: 60x95x25mm

Potencia: .

Precio U\$S 60,00

## CONTROLADOR POR RF - WATERPROOF



### CT-RF4SWP

DC 12-24V | 4A x 3 Canales.

Temp. de trabajo: -20+60°C

Peso: 170g

Dimensiones: 95x65x25mm

Potencia: 144W

Precio U\$S 62,00

## CONTROLADOR POR RF - 20 BOTONES



### CT-RF20C75A

DC 12-24V - 25A x 3 Canales

Temp. de trabajo: -20+60°C

Peso: 140g

Dimensiones: 108x76x43mm

Frecuencia: 433Mhz

Precio U\$S 62,40

## CT MAESTRO RF - SINCRONIZABLE CON:



### CT-RF15T-SYNC

DC 12-24V | 4A x 3 Canales

Temp. de trabajo: -20+60°C

Peso: 190g

Dimensiones: 126x65x30mm

Potencia: 144W

Precio U\$S 231,53

## SUB CT ESCLAVO POR RF SINCRONIZABLE



### CT-CONSYN-RF-NXB

DC 12-24V | 4A x 3 Canales.

Temp. de trabajo: -20+60°C

Peso: 190g

Dimensiones: 126x65x30mm

Potencia: 144W

Precio U\$S 100,64

## CONTROLADOR POR RF



### CT-RF6CM

DC 12-24V / 3A x 3 Canales

Temp. de trabajo: -20+60°C

Peso: 225g

Dimensiones: 130X40X30mm

Salida: 3 CMOS

Precio U\$S 78,00

## CONTROLADOR POR RF - MAGIC



### CT-MAGIC

DC 12V

Temp. de trabajo: -20+60°C

Peso: 90,8g

Dimensiones: 95x58x25mm

Salida: 2 Canales SPI

Precio U\$S 90,00



## SECUENCIADOR 20 CANALES - IDEAL ESCALERAS



### MODULO-ESCALERA

DC 12V | 2A x 20 Canales.

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Consumo:** 40mA

**Dimensiones:** 190x140x55mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 180,00**

## AMPLIFICADOR DE POTENCIA RGB

12A



### AMPLI-ZJF

DC 12-24V | 4A x 3 Canales

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** 110g

**Dimensiones:** 95x65x24mm

**Potencia:**

**Precio U\$S 35,00**

## MINI AMPLIFICADOR MONOCROMO

5A



### AMPLI-MICRO-MONO

DC 5-24V | 5A x 1 Canal

**Temp. de trabajo:** 0°C-40°C

**Peso:** 51g

**Dimensiones:** 40x12x5mm

**Potencia:** 25-120W

**Precio U\$S 3,10**

## MINI AMPLIFICADOR RGB

6A



### AMPLI-MICRO-RGB

DC 5-24V | 2A x 3 Canales

**Temp. de trabajo:** 0°C-40°C

**Peso:** 51g

**Dimensiones:** 40x12x5mm

**Potencia:** 25-120W

**Precio U\$S 3,10**

## AMPLIFICADOR DE POTENCIA RGB

15A



### CONTROL-CT650

DC 12-24V | 5A x 3 Canales

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** .

**Dimensiones:** 120x40x39mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 42,00**

## AMPLIFICADOR WATERPROOF

12A



### AMPLI-ZJF-WP

DC 12-24V | 3A x 4 Canales

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** 175g

**Dimensiones:** 95x52x30mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 42,00**

## AMPLIFICADOR DE POTENCIA RGB-W

20A



### CONTROL-CT640

DC 12-24V | 5A x 4 Canales

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** .

**Dimensiones:** 131x50x25mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 49,00**

## AMPLIFICADOR DE POTENCIA RGB

24A



### AMPLI-AP100

DC 12-24V | 8A x 3 Canales

**Conexión:** Ánodo común

**Peso:** 150g

**Dimensiones:** 145x77x20mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 55,00**

## AMPLIFICADOR DE POTENCIA RGB

24A



### CONTROL-CT390

DC 12-24V | 8A x 3 Canales

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** .

**Dimensiones:** 135x95x40mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 70,00**

## MODULO DMX

6A



### CT-DMX-MODEL

DC 12V | 2A x 3 Canales

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** 40g

**Dimensiones:** 72x38x26mm

**Trans la señal de 512 a PWM**

**Precio U\$S 28,00**

## CONTROLADOR DMX

### CONTROL-CT640A

DC 12-24V | 5A x 4 Canales

**Temp. de trabajo:** -20+60°C

**Peso:** .

**Dimensiones:** 124x45x24mm

**Consumo:** 1W

**Precio U\$S 80,00**



## CONTROLADOR PIXEL LED - DMX512

### CT-PIXEL-T1000S

DC 5-24V 500mA


Incluye Memoria de 256MB

**Temp:** 20-60°C

**Dimensiones:** 1,6x0,2x0,8 cm

Memoria 72-Pin EDO SIMM

**Precio U\$S 131,84**



## CONTROLADOR RGB - DMX 3 Y 4 CANALES

### CT-DMXCON-4CH

DC 12-24V | 4A x 3 o 4 Cls.

**Temp. de trabajo:** -20-60°C

**Peso:** 320g

**Dimensiones:** 166x67x41mm

**Precio 4 canales:** U\$S 147,40



## CONTROLADOR DMX 8A - 3 CANALES HIGH QUALITY

### CT-LT-300

DC 12-24V | 8A x 3 Canales.

**Temp. de trabajo:** -30-55°C

**Peso:** 320g

**Dimensiones:** 190x120x50mm

**Salida:** 300W/600W

**Precio U\$S:** 160,00



## EMULADOR CONSOLA DIGITAL DMX PARA PC

### CT-DMX-USB

Windows XP/2000/98SE

**El KIT incluye**

Interface - CD Software

Cable conector - USB

**Consumo:** 350mA

**Precio U\$S 677,44**



## CONSOLA DMX

### CONSOLA-DMX-C1

220V

8 canales programables

Salida DMX por canon.

**Dimensiones:** 270x110x70mm

**Potencia:** .

**Precio U\$S 150,00**



## CONSOLA DMX-512

### CA-NCB4

DC 12V | 500mA

192 Canales

**Peso:** 2.5kg

**Dimensiones:** 570x185x120

**Potencia:** 5W

**Precio U\$S 165,00**

**No incluye fuente**



## MÓDULO AUDIORÍTMICO 12V

### MOD-NCB013

DC 12V

**Peso:** 90g

**Dimensiones:** 70x40x35mm

**Potencia:**

**Precio U\$S 18,50**



## MÓDULO AUDIORÍTMICO 220V - CON TRAFO

### MOD-NCB014

AC 220V

**Peso:** 945g

**Dimensiones:** 125x70x50mm

**Potencia:**

**Precio U\$S 42,30**



# Conectores | Portalámparas | Cables

## CONECTOR 4 VIAS WATERPROOF



**COD: CONEC-RGB/WP**

Para cintas **R.G.B**

**U\$S:4.82**

## CONECTOR 4 VIAS WATERPROOF PLANO



**COD: CONEC-RGB/WP-P**

Conector c/ cable plano  
para cintas **R.G.B**

**U\$S:4.82**

## CONECTOR DE 2 VIAS RELLENO CON GEL



**COD: CONEC-UY2**

Para usar con cables con aislamiento de polipropileno, Se limita solo al tamaño del puerto, puede usar diferentes calibres de Alambres en el mismo conector.

**U\$S:0.15**

## CABLE **R.G.B.**



**COD: CABLE-4X0.50**

CABLE **R.G.B.** ENVAINADO  
DE 4 X 0.50

**U\$S:1.20**

Precio por metro



## CABLE **R.G.B.** PLANO



**COD: CABLE-4X0.50-P**

CABLE **R.G.B.** PLANO  
DE 4 X 0.50

**U\$S:1.95**

Precio por metro



## ARMA VELADOR



**ARMAVEL-E27D | U\$S 5,76**

Características:

- Portalámpara plástico con bobacha dorada.
- 48mm diámetro x 96mm alto total.
- Cable bipolar blanco 2 x 0.50 de 1.50 m de longitud.
- Llave blanca plástica.

## PORTALÁMPARA BASE E27 - EXTERIOR



**PORTALAMPARA-E27 | U\$S 0,98**

Características:

- Portalámpara plástico con chicote
- 35mm diámetro x 45mm alto total.
- Largo cable: 10cms
- Apto intemperie IP65(Borde de goma).



## PORTALÁMPARA V1 Vintage

V1



PORTA-E27-V1BC | U\$S 12,00  
PORTA-E27-V1BV | U\$S 12,00  
PORTA-E27-V1BO | U\$S 12,00

**BC** Bronce Cobrizo  
**BV** Bronce Viejo  
**BO** Bronce Opaco

## PORTALÁMPARA V2 Vintage

V2



PORTA-E27-V2BC | U\$S 12,40  
PORTA-E27-V2BV | U\$S 12,40  
PORTA-E27-V2BO | U\$S 12,40

**BC** Bronce Cobrizo  
**BV** Bronce Viejo  
**BO** Bronce Opaco

## PORTALÁMPARA V11 Vintage

V11



PORTA-E27-V11BC | U\$S 10,37  
PORTA-E27-V11BV | U\$S 10,37

**BC** Bronce Cobrizo  
**BV** Bronce Viejo

## PORTALÁMPARA V18 Vintage


V18



PORTA-E27-V18BC | U\$S 12,10  
PORTA-E27-V18BV | U\$S 12,10

**BC** Bronce Cobrizo  
**BV** Bronce Viejo

## SPOT PARA EMBUTIR PLÁSTICO O CHAPA- PARA DICROS O PLACAS 050



**Plástico (Sin placa)**  
**Código:** SPOT-E20-S/ZOC-B  
**Color:** Blanco Texturado



**U\$S: 2,30**



**Cod:** SPOT-050W o B | SPOT-050(W o B)-Z (con zócalo)  
**Color:** Blanco o Negro **Diámetro:** 100mm  
**Precio U\$S:** 2,48 | **Con Zócalo U\$S:** 3,16

## SPOT PARA EMBUTIR DE CHAPA - PARA PLACAS DE 180



**Cod:** SPOT-180W  
**Color:** Blanco Frío  
**Diámetro:** 240mm

**Precio U\$S:** 10,00

# Productos Varios

## VELA DE LED WATERPROOF



Ø30mm

**VELA(color)-WP | U\$S 2,36**

Funcionan con pilas (Cr2030 incluidas).  
De material acrílico resistente de alto impacto  
Color transparentes / Iluminación:

(W) (L) (G) (B) (R) (B/G)

## LUPAS CON LED



La luz blanca del LED demuestra el color original de los objetos

**LED-LUPA2 | U\$S 5,50**




Tipo llavero

-Iluminación LED  
La luz blanca del LED demuestra el color original de los objetos

**LED-LUPA1 | U\$S 4,07**

## LINTERNA DE 3 LEDS ALTA POTENCIA



**Blanco Frío**  
Vida útil: 100.000hs  
Medida: 180x50 -Correa incluida

**LINT-LED120 | U\$S 5,94**

**PROMOCIÓN ESPECIAL**  
**X100 U. 15% DESCUENTO**

## LINTERNA ULTRAVIOLETA 3W



**¡Detecta Alacranes!**

**Ultravioleta:**

- 3 LED x1W UV - Prolight
- Batería de Lio 18650 - 6800mAh
- Recargable con cable USB inc.
- LED indicador de carga.

**LINTERNA-UV-3W | U\$S 34,00**

• Detecta orina de roedores  
• Detector de billetes falsos  
• Falsificaciones de arte  
• Usos Forenses  
• Detección biológica  
• Encontrar fugas o reparaciones  
• Detección de diamantes

*ProLight Opto Technology Corporation*

## LINTERNA 2 EN 1 - ENERGÍA SOLAR



Luz de cobertizo  
Linterna LEDs

-Panel solar c/ soporte  
-Tornillo para fijación (incluye baterías)

**LINT-SOLAR01 | U\$S 72,00**

**El kit incluye:**  
-Base cargadora

## KIT DISPLAY DE LED 24V



11cm  
65cm

CD con software y manual de usuario en PDF. - Control Remoto  
Placa para PC. - RS232/RS485 o el cable de Ethernet. Cable de alimentación. - Soportes - Llave allen. Cant de LEDs 7x80

**DISPLAY-78024-P | U\$S: 390,00**

## LAMPARA E27 - PARA CULTIVO 30W



Ø93mm  
82mm

**LAM-E27-30W-CULT**

**U\$S 58,50**

**Voltaje: AC 220V 200 LEDs SMD2835**  
-166 LEDs Rojos -34 LEDs azules

## PANEL PARA CULTIVO 450W




**Dimensiones: 300x300mm**  
**Voltaje: AC 220V**

225 LEDs SMD2835-163  
LEDs Rojos 620-630nm  
-2 IR: 730-735nm  
-58 LEDs azules 460-470nm  
-2 LEDs UV: 395-400nm

**Código: PANEL-450W-CULT**  
**Precio de lista: U\$S 493,00**

# Conectores para tiras



Cant.  
Mínima  
10

| Código      | Descripción                | U\$S x U. |
|-------------|----------------------------|-----------|
| CONE-3528DC | Ficha 3528 Doble con cable | 0,94      |
| CONE-5050DC | Ficha 5050 Doble con cable | 1,00      |



Cant.  
Mínima  
10

| Código         | Descripción                    | U\$S x U. |
|----------------|--------------------------------|-----------|
| CONE-5050RGBDC | Ficha 5050 RGB Doble con cable | 1,20      |



Cant.  
Mínima  
20

| Código       | Descripción        | U\$S Unidad |
|--------------|--------------------|-------------|
| CONE-3528M   | Conector 3528 Mono | 0,54        |
| CONE-5050M   | Conector 5050 Mono | 0,54        |
| CONE-5050RGB | Conector 5050 RGB  | 0,54        |



Cant.  
Mínima  
10

| Código      | Descripción                       | U\$S x U. |
|-------------|-----------------------------------|-----------|
| CONE-MHRGBC | Ficha 5050 RGB Exterior con cable | 1,22      |




Cant.  
Mínima  
10

| Código      | Descripción                       | U\$S |
|-------------|-----------------------------------|------|
| CONE-MDCBOR | Ficha Plug 5mm Macho con Bornera  | 2,40 |
| CONE-HDCBOR | Ficha Plug 5mm Hembra con Bornera | 2,40 |




Cant.  
Mínima  
20

| Código           | Descripción              | U\$S |
|------------------|--------------------------|------|
| CONE-3528-L-FLAT | Conector Metalico L 3528 | 0,54 |
| CONE-3528-T-FLAT | Conector Metalico T 3528 | 0,54 |



Cant.  
Mínima  
20

| Código           | Descripción              | U\$S |
|------------------|--------------------------|------|
| CONE-5050-L-FLAT | Conector Metalico L 5050 | 0,65 |
| CONE-5050-T-FLAT | Conector Metalico T 5050 | 0,65 |



Cant.  
Mínima  
20

| Código               | Descripción                  | U\$S  |
|----------------------|------------------------------|-------|
| CONE-5050-L-RGB-FLAT | Conector Metalico L 5050 RGB | 0,65  |
| CONE-5050-T-RGB-FLAT | Conector Metalico T 5050 RGB | 0,65  |
| CONE-MMRGB           | Conector Macho Macho RGB     | 0,148 |



# • Guirnalda Decorativas •

## GUIRNALDAS DECORATIVAS - 220V O PILAS AA

### Guirnalda 220V

CODIGO:

30 LEDs: GUIRNALDA-830L  
36 LEDs: GUIRNALDA-1036LWP



-30 o 36 LEDs  
-8m o 10m  
-220V AC  
-Interconectable



30 LEDs  
**U\$S 42,93**

36 LEDs  
**U\$S 59,90**

### Guirnalda 220V

CODIGO:  
GUIRNALDA-2.514LE



-14 LEDs  
-2,5m  
-220V AC  
-Con efectos  
-Interconectable



**U\$S 38,93**

### Guirnalda 220V

CODIGO:  
GUIRNALDA-FOCOCHI



-16 LEDs  
-2m  
-220V AC  
-Interconectable



**U\$S 12,90**

### Guirnalda Foquitos

CODIGO:  
GUIRNALDA-FOCOGDE



-15 LEDs  
-2,8m  
-2 Pilas AA



**U\$S 12,90**

### Guirnalda de Mimbres

CODIGO:  
GUIRNALDA-MIMBRE-L




-16 LEDs  
-3m  
-2 Pilas AA



**U\$S 12,90**

### Guirnalda de Estrellas

CODIGO:  
GUIRNALDA-ESTRELLA-L



-20 Estrellas  
-3m  
-2 Pilas AA  
-2 Efectos (fijo o intermitente)



**U\$S 11,98**

# Guirnaldas Decorativas

## GUIRNALDAS DECORATIVAS - 220V O PILAS AA

### Alambre de flores



**CODIGO:**  
GUIRNALDA-T200-AF




-20 LEDs  
-2m  
-3 Pilas AAA o USB



**U\$S 7,98**

### Alambre Cobre 2m



**CODIGO:**  
GUIRNALDA-200T(color)

Cálido, Azul o Rosa



-2metros  
-2 Pilas AA



**U\$S 7,02**

### Alambre LED de 3m



**CODIGO:**  
GUIRNALDA-300TL




Cálido

-3m  
-2 Pilas AA



**U\$S 7,80**

### Alambre LED de 5m



**CODIGO:**  
GUIRNALDA-500T(color)

Cálido



-5m  
-3 Pilas AA



**U\$S 8,70**

### Alambre LED de 5m/ Efectos



**CODIGO:**  
GUIRNALDA-500TB-UE



Azul

-5m  
-USB 5V  
-Con efectos varios



**U\$S 7,95**

### Neon de LED a pilas



**Descripción:** Funciona con dos pilas AA  
**Colores:** Azul, verde, blanco, Naranja, rosa, amarillo, azul cielo verde claro, rojo y violeta

**COD:** NEON-LED(color)

**U\$S 10,20**



# Guirnaldas Decorativas

## GUIRNALDAS DECORATIVAS - 220V O PILAS AA

### Cortina de LEDs 3x2m



**CODIGO:**  
GUIRNALDA-CORTINA3X2L



- 3metros x 2metros
- Interconectable
- 220V AC
- Cálido
- Con efectos

**U\$S 74,86**




### Cortina de LEDs 3x3m



**CODIGO:**  
GUIRNALDA-CORTINA3X3W

- 3metros x 3metros
- 220V AC
- Blanco Frío
- Con efectos

**U\$S 62,40**



### Campanas o Flamencos

-28 LEDs/figuras - 220V  
Fibra Óptica



**U\$S 31,20**



**CODIGO:**  
LUZ-NAVIDAD-CN

-10 LEDs - 2 pilas AA



**U\$S 15,30**

**CODIGO:**  
GUIRNALDA-5010



### Guirnaldas de Flor o Papá Noel

5 metros - 28 LEDs/figuras - RGB - 220V



**U\$S 17,94**

**CODIGO:**  
LUZ-NAVIDAD-FW



Fibra Óptica

**U\$S 31,20**

**CODIGO:**  
LUZ-NAVIDAD-PN

### Luces LEDs RGB o Cálido

-30 LEDs - 3 pilas AAA



**U\$S 10,29**



**CODIGO:**  
GUIRNALDA-6001

-40 LEDs - 2 Pilas AA



**U\$S 13,26**



**CODIGO:**  
GUIRNALDA-5018



### Luces Para Espejo



**Código:** LAM-10W-ESPEJO

**U\$S 81,12**

**Conexión:** USB 5V  
**Color:** Blanco Frío  
**Longitud:** 3,5m  
**Separación e/ lámparas:** 35cm  
(se regula enrollando el cable en cada foquito)



Ø50mm



# Guirnalda Decorativa

GUIRNALDAS DECORATIVAS - 220V O PILAS AA

## Antorcha LED Solar



 **IP65**  
Cuenta con elegante  
diseño y gran resistencia  
a lluvias e intemperie

- Alto de 80cm
- Con Fotocelula



**U\$S 53,30**

**CODIGO:**  
ANTORCHA-SOLAR-IP